

Karta charakterystyki

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2020/878

Data sporządzenia:
24.06.2025

JEEB nicosalt ICE TRUSKAWKA CYTRYNA SMOCZY OWOC 20mg/ml
(Nicotine salicylate 20mg, 50VG/50PG)

Data aktualizacji:
.....

Wersja 1.0

SEKCJA 1.	IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA
------------------	---

1.1 Identyfikator produktu

JEEB nicosalt ICE TRUSKAWKA CYTRYNA SMOCZY OWOC 20mg/ml
(Nicotine salicylate 20mg, 50VG/50PG)
UFI: CCK3-D0Y6-2008-SXAR

Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane

Płyn (e-liquid) uzupełniający do napełniania kartridży/wkładów w e-papierosach. Zawartość nikotyny: 20 mg/ml. Zastosowanie odradzane: inne niż wymieniono.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

VAPE LABORATORY Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie
Ul. Sikorskiego 23/4
Tel. +48 517 785 990
www.vape.pl
vape@vape.pl
Osoba do kontaktu: mariuszmajewski@icloud.com

1.2 Numer telefonu alarmowego

Straż pożarna: **998**
Jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy: **112**
Pogotowie ratunkowe – pomoc medyczna: **999**
Biuro do Spraw Substancji Chemicznych
ul. Dowborczyków 30/34
90-019 Łódź
Tel.: +48 42 2538 424; +48 42 2538 427
Fax: +48 42 2538 444

SEKCJA 2.	IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
------------------	-------------------------------

2.1 Klasyfikacja mieszaniny.

2.1.1 Klasyfikacja według rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Acute Tox 3, H301 Działa toksycznie po połknięciu

2.2 Elementy oznakowania

Oznaczenie literowe i określenie niebezpieczeństwa
Zawiera: Nicotine salicylate
Hasło ostrzegawcze: **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Karta charakterystyki

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2020/878

Data sporządzenia:
24.06.2025

JEEB nicosalt ICE TRUSKAWKA CYTRYNA SMOCZY OWOC 20mg/ml
(Nicotine salicylate 20mg, 50VG/50PG)

Data aktualizacji:
.....

Wersja 1.0



Zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia H:

H301 – Działa toksycznie po połknięciu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności P:

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.

P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ.

P330 Wypłukać usta.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami

2.3. Inne zagrożenia

Składniki mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII Rozporządzenia REACH. Mieszanina nie zawiera składników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadających właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym lub większym niż 0,1% wag.

SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1 Substancje

n/d

3.2 Mieszaniny

Składnik	CAS	Nr WE/ Nr indeksowy Nr rejestracji	% wagowy	Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008
1,2-propandiol, glikol propylenowy	57-55-6	200-338-0	<50%	-
		Nie dot.		
		01-2119456809-23-XXXX		
Glicerol, gliceryna	56-81-5	200-289-5	50%	-

Karta charakterystyki

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2020/878

Data sporządzenia:
24.06.2025

JEEB nicosalt ICE TRUSKAWKA CYTRYNA SMOczy OWOC 20mg/ml
(Nicotine salicylate 20mg, 50VG/50PG)

Data aktualizacji:

Wersja 1.0

..-.-.-.-.

		Nie dot.		
		Zwolniona		
Nicotine salicylate	29790-52-1	249-852-7	<3,1%	GHS06;GHS09 Dgr Acute Tox 2:H300+H330 Acute Tox 1:H310 Aquatic Chronic 2: H411
		-		
		-		
Aromaty smakowe	Mieszanina	-	10-12%	**

*Na podstawie ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 987/2008 z dnia 8 października 2008 r. zmieniającego załączniki IV i V do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

**Zawartość aromatu nie ma wpływu na klasyfikację mieszaniny (e-liquidu)

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Ogólne zalecenia: Należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności – podczas manipulowania mieszaniną nie jeść, nie pić. Zachowywać ostrożność.

Wdychanie: Zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza i spokój. W przypadku nie ustąpienia dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Kontakt z oczami: Usunąć soczewki kontaktowe. Przemywać dużą ilością wody, przy odwiniętych powiekach przez 15 min. Skonsultować się z lekarzem – okulistą.

Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę zmyć dużą ilością wody i mydła. Zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież. W przypadku podrażnienia skonsultować się z lekarzem

Połknięcie: Przepłukać usta wodą. Podać do wypicia wodę. W przypadku wystąpienia niepokojących zaburzeń skonsultować się z lekarzem. Zapewnić poszkodowanemu spokój. Nie prowokować wymiotów.

Ogólne zasady postępowania:

Nieprzytomnego poszkodowanego ułożyć w pozycji bocznej, zapewnić mu spokój, chronić przed utratą ciepła, kontrolować oddech i puls. Nie podawać niczego doustnie, nie wywoływać wymiotów. Przytomnemu poszkodowanemu udzielić pierwszej pomocy, zapewnić spokój, chronić przed utratą ciepła. Powiadomić odpowiednie służby.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W przypadku kontaktu substancji ze skórą możliwe są podrażnienia i zaczerwienienie. W przypadku kontaktu z oczami możliwe są podrażnienia. W przypadku połknięcia mogą wystąpić podrażnienia błon śluzowych przewodu pokarmowego, ból brzucha.

4.3 Wskazanie dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Brak wskazań.

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze

Karta charakterystyki

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2020/878

Data sporządzenia:
24.06.2025

JEEB nicosalt ICE TRUSKAWKA CYTRYNA SMOczy OWOC 20mg/ml
(Nicotine salicylate 20mg, 50VG/50PG)

Data aktualizacji:
..-.-.-.

Wersja 1.0

Środki gaśnicze: woda, piana gaśnicza, dwutlenek węgla, proszek gaśniczy.
Zabronione środki gaśnicze: zwarty strumień wody.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną

Podczas spalania przy niedoborze tlenu powstaje tlenek węgla. W czasie pożaru możliwe jest powstawanie akroleiny, gazów nitrozowych, tlenków azotu.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

W razie pożaru stosować odzież ochronną i indywidualny sprzęt do oddychania.

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:

Nie wdychać pary, rozpylonej cieczy, zapewnić wentylację, stosować odzież ochronną.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska :

Nie wprowadzać do kanalizacji.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:

Uszczelnić kanalizację. Zebrać materiałem pochłaniającym ciecz (piasek, ziemia krzemkowa, wermikulit), przekazać do utylizacji.

6.4. Odniesienia do innych sekcji: brak

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania z substancją/mieszaniną

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności. Postępować zgodnie z informacjami umieszczonymi w ulotce i na opakowaniu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Produkt przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym i zaciemnionym miejscu. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie przechowywać razem ze środkami spożywczymi.

7.3 Szczególne zastosowania końcowe

Brak danych

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Składnik	CAS	NDS [mg/m ³]	NDSch [mg/m ³]	NDSP [mg/m ³]
Nikotyna	54-11-5	0,5	-	-

Karta charakterystyki

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2020/878

Data sporządzenia:
24.06.2025

JEEB nicosalt ICE TRUSKAWKA CYTRYNA SMOczy OWOC 20mg/ml
(Nicotine salicylate 20mg, 50VG/50PG)

Data aktualizacji:

Wersja 1.0

Gliceryna (glicerol) frakcja wdychalna	56-81-5	10	-	-
Propano-1,2-diol – pary i frakcja wdychalna)	57-55-6	100	-	-

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002R w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz.1833 z późniejszymi zmianami).

8.2 Kontrola narażenia

Podczas pracy z produktem unikać kontaktu ze skórą, z oczami. Zanieczyszczoną odzież zmienić i oczyścić. Po zakończonej pracy z mieszaniną umyć ręce. Produkt przechowywać i stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych.

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

(a) Wygląd:	Barwna, klarowna ciecz
(b) Zapach:	charakterystyczny
(c) Próg zapachu:	nie oznaczono
(d) pH:	nie oznaczono
(e) Temperatura topnienia/krzepnięcia:	nie oznaczono
(f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia [°C]:	nie oznaczono
(g) Temperatura samozapłonu [°C]:	nie oznaczono
(h) Szybkość parowania:	nie oznaczono
(i) Palność:	nie oznaczono
(j) Górna/dolna granica wybuchowości	nie oznaczono
(k) Prężność par:	nie oznaczono
(l) Gęstość par:	nie oznaczono
(m) Gęstość względna (20°C, [g/cm ³])	1,15-1,18
(n) Rozpuszczalność w wodzie:	rozpuszcza się
(o) Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach:	brak danych
(p) Temperatura samozapłonu [°C]:	brak danych
(q) Temperatura rozkładu [°C]	brak danych
(r) Lepkość	brak danych
(s) Właściwości wybuchowe	brak danych
(t) Właściwości utleniające	brak danych

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność: brak danych

10.2 Stabilność chemiczna: Mieszanina stabilna chemicznie w normalnych warunkach magazynowania.

Karta charakterystyki

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2020/878

Data sporządzenia:
24.06.2025

JEEB nicosalt ICE TRUSKAWKA CYTRYNA SMO CZY OWOC 20mg/ml
(Nicotine salicylate 20mg, 50VG/50PG)

Data aktualizacji:
.....

Wersja 1.0

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji: brak danych

10.4 Warunki których należy unikać: mieszaninę przechowywać z dala od źródeł ciepła, zapłonu i bezpośredniego działania światła.

10.5 Materiały niezgodne: silne utleniacze (silne kwasy, nadtlenki, halogeny)

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu: brak danych

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

(a) Toksyczność ostra:

Nikotyna (54-11-5):

-doustnie: LD50 5 mg/kg (szczur)

-skóra: LD50 70.4 mg/kg (szczur)

1,2-propanodiol (57-55-6):

-doustnie: LD50 22000 mg/kg (szczur)

-skóra LD50 >2000 mg/kg (królik)

-wdychanie: LC50 >317 mg/l/2h (królik)

Glicerol (56-81-5):

-doustnie: LD50 >12600 mg/kg (szczur)

-skóra: LD50 >18700 mg/kg (królik)

-wdychanie: LC50 > 570 mg/m³/1h (szczur)

(b) działanie żrące/drażniące na skórę: *brak danych*

(c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: *brak danych*

(d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: *brak danych*

(e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze: *brak danych*

(f) rakotwórczość: *brak danych*

(g) szkodliwe działanie na rozrodczość: *brak danych*

(h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: *brak danych*

(i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane: *brak danych*

(j) zagrożenie spowodowane aspiracją – *brak danych*

11.1. Informacje o innych zagrożeniach

a) Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera składników wpisanych do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadających właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego ani składników o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stężeniu równym lub większym niż 0,1% wag

b) Inne informacje

Brak dostępnych danych

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Karta charakterystyki

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2020/878

Data sporządzenia:
24.06.2025

JEEB nicosalt ICE TRUSKAWKA CYTRYNA SMO CZY OWOC 20mg/ml
(Nicotine salicylate 20mg, 50VG/50PG)

Data aktualizacji:
.....

Wersja 1.0

12.1 Toksyczność

Nikotyna:

Toksyczność dla ryb: LC50 Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy): 4mg/l; 96h (Baza danych ECOTOX)

Toksyczność dla bezkręgowców wodnych: EC50 Daphnia pulex: 0,24mg/l; 48h (Baza danych ECOTOX)

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu: brak danych

12.3 Zdolność do bioakumulacji: brak danych

12.4 Mobilność w glebie: brak danych

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: nie oceniano

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego Brak dostępnych danych

12.7. Inne szkodliwe skutki działania Brak dostępnych danych

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Uwagi dotyczące mieszaniny

Nie utylizować razem z odpadami komunalnymi. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia gleby. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w instalacjach lub urządzeniach spełniających ustawowe wymagania.

Uwagi dotyczące zużytych opakowań

Nie utylizować razem z odpadami komunalnymi. Nie usuwać resztek mieszaniny do kanalizacji. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w instalacjach lub urządzeniach spełniających ustawowe wymagania.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: brak

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN: brak

14.3 Klasa (-y) zagrożenia: brak

14.4 Grupa pakowania: brak

14.5 Zagrożenia dla środowiska: brak

14.6 Szczegółne środki ostrożności dla użytkowników: brak

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: brak

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008r.
2. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z późniejszymi zmianami.
4. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 878/2020

Karta charakterystyki

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2020/878

Data sporządzenia:
24.06.2025

JEEB nicosalt ICE TRUSKAWKA CYTRYNA SMO CZY OWOC 20mg/ml
(Nicotine salicylate 20mg, 50VG/50PG)

Data aktualizacji:

Wersja 1.0

..-.-.-.-.

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002R w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz.1833 z późniejszymi zmianami).

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Brak

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Powyższe dane są zgodne z aktualnym stanem naszej wiedzy, zebrane z różnych źródeł pod kątem wymagań bezpieczeństwa. Użytkownik musi znać właściwe procedury pracy i być zaznajomionym z treścią niniejszej karty. Użytkownik odpowiada za właściwe użycie preparatu.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów:

NDS-najwyższe dopuszczalne stężenie wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracowników w ciągu 8-godzinne dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, określonego w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;

NDSch -najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe wartość średnia stężenia, które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina;

NDSP – najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe wartość stężenia, która ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

vPvB -Substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji

CAS – oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS), pozwalające na identyfikację substancji.

PBT – substancje trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H300 – Połknięcie grozi śmiercią.

H310 – Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.

H330 – Wdychanie grozi śmiercią

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Inne

Aquatic Chronic 2 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2

Acute Tox 1 Toksyczność ostra (po naniesieniu na skórę), kategoria zagrożeń 1

Acute Tox 2 Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym), kategoria 1, 2

Acute Tox 2 Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożeń 1, 2

Do klasyfikacji mieszaniny wykorzystano metodę obliczeniową.

Każdy pracownik mający kontakt z substancją scharakteryzowaną w Karcie Charakterystyki powinien zostać zapoznany z Kartą Charakterystyki.

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki opracowane są o bieżący stan wiedzy na podstawie danych pochodzących od producenta a także na podstawie internetowych baz danych .

Karta charakterystyki

Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 2020/878

Data sporządzenia:
24.06.2025

JEEB nicosalt ICE TRUSKAWKA CYTRYNA SMOCZY OWOC 20mg/ml
(Nicotine salicylate 20mg, 50VG/50PG)

Data aktualizacji:

Wersja 1.0

.-.-.-.-.

Informacje te nie stanowią gwarancji własności produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spoczywa na użytkowniku. Pracodawca zobowiązany jest do zapoznania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem, z Kartą Charakterystyki.